

STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTE 1996.

Telemark botaniske forening (Norsk botanisk forening, Telemarksavdlingen) har pr oktober 1996 ca 260 medlemmer. Larvik lokallag har 65 medlemmer.

Styrets virksomhet.

Styret har også i år fungert uten fast formann og sekretær. Oppgavene har vært jevnt fordelt på styremedlemmene og gått på rundgang mellom disse. Kassereren har mange faste gjøremål og har derfor ikke deltatt i oppgavefordelingen.

Styret har i 1996 bestått av følgende : Kasserer, Olaf Svendsen. Styremedlemmer: Charlotte Bakke, Målfrid Ergon, Bjørn Erik Halvorsen og Bjørn Lervik. Esther Broch var først vararepresentant og senere fast styremedlem da Bjørn Erik Halvorsen ble stasjonert utenlands i sin jobb og derfor vanskelig kunne være til stede på styremøtene.

Det er holdt 9 styremøter siden årsmøte i 1995. Styret står for planlegging og oppsett av årsprogrammet og har ansvar for gjennomføringen av turer, møter, kurs, aktivitetsskvelder og sommerekskursjonen.

Møter.

Det er holdt 9 møter i forskjellige lokaler og 2 aktivitetsskvelder på Mule Varde. Vi har hatt 3 møter med utenforstående foredragsholdere, Tormod Gisholt, Gro Gulden og Synne Blomquist. Vi har brukt 5 forskjellige møtelokaler, noe som kanskje har vært uheldig. Vi håper at Mule Varde kan gi oss et mere fast tilholdssted i kommende år. Frammøte til møtene våre har vært varierende, fra 10 til 35 personer. Aktivitetsskveldene har vært innholdsrike og gitt god oppslutning også fra personer utenom foreningen. Da vi ikke har møtekomite er vi henvist til møtesteder hvor vi kan få kjøpt mat og drikke.

Turer.

I 1996 har TBF hatt 5 dagsturer, 4 kveldsturer og 3 helgeturer. 2 av dagsturene har vært i samarbeid med Larvik lokallag og gikk til Citadelløya i Stavern. Dagsturene gikk forøvrig til Heståsen, Arøya og Stulen. Kveldsturene gikk til Amuråsen, Brunlanes, Langesund og Børja i Siljan. Helgeturene gikk til Lårdal, Kalhovd og Koster. På de fleste turene var det godt fremmøte.

Turkommiteen har bestått av : Bjørn Erik Halvorsen formann, Harald Stendalen og Kjell Thowsen.

Økonomi.

Økonomien er forholdsvis god, men vi har store utgifter til utgivelsen av "Listera", kopiering og utsendelse til medlemmene. Leie av møtelokaler og utgifter til foredragsholdere gir også store utgifter. Det er derfor behov for å øke våre inntekter hvis samme aktivitetsnivå skal opprettholdes.

Sommerekskursjonen.

Sommerekskursjonen gikk denne gangen til Stord med nærliggende øyer i tiden 29/6- 6/7. Vi hadde fast losji og bespisning på Stord lærerhøgskule. De vestlandske øyer og deres natur var noe nytt for TBF, og vi fikk mange fine botaniske-natur og kulturelle opplevelser. Været var endel vekslende med både sol og regn. Turledelse og kontakt til lokale kjentmenn og til Stord lærerhøgskule hadde Bjørn Lervik. Til sammen 21 medlemmer deltok.

Floraatlas.

Arbeidet med floraatlasen går sin gang. Ole Petter Eriksen og Roger Halvorsen samarbeider om dette arbeidet. Det er ønskelig at nye funnsteder innrapporteres bedre, slik at disse registreres og atlasen blir mer omfattende etter hvert.

Nye plantefunn.

Rød skogfrue (*Cephalanthera rubra*) i Langesund.
Hvit skogfrue (*Cephalanthera logifolia*) i Lårdal.
Fuglereir (*Neothia nidus-avis*) i Langesund.
Krattsøleie (*Ranunculus polyanthemus*) på Fossum i Skien.
Furuvintrgrønn (*Pyrola chlorantha*) i Lårdal.
Snøsildre (*Saxifraga nivalis*) i Lårdal.
Skåresildre (*Saxifraga adscendens*) på Limi i Skien.
Åkerveronika (*Veronica agrestis*) på Holm i Skien.
Fjellkråkefot (*Lycopodium annotinum*) på Kalhovd.
Ullarve (*Cerastium alpinum* ssp. *lanatum*) på Kalhovd.

"Listera".

"Listera" har utkommet med et nummer i 1996. Det arbeides med nummer to og dette vil sannsynligvis komme ut før årsskiftet. Listerakomiteen arbeider godt og bladet har interessante artikler og stoff. Listerakomiteen har bestått av: Pricilla Hansen, Charlotte Bakke og Grethe Stendalen.

Mariskoprosjektet.

Marisko-plantene i Versvika har hatt stor blomstring og det meldes om god frøsetting. Opptelling og kontroll er gjort av Charlotte Bakke, Ellen Knutsen og Roger Halvorsen. Ellen er ansvarlig for prosjektet.

Mule Varde og "De grønne foreninger."

Porsgrunn friluft og miljøråd med "De grønne foreninger" har hatt en del aktiviteter på Mule Varde. TBF har deltatt her. Det har vært dugnad med opprydding, og seks informasjonstavler er satt opp. TBF har utsmykket en side av den ene tavlen. Det har vært Mule Varde dag med mønstring av "De grønne foreninger" med "stand" fra blant annet TBF. 2 etasje i hovedbygningen er i ferd med å bli ferdig innredet og kan da benyttes av foreningene. Vår balasthave er fin. Det er totalt 26 forskjellige planter her. Noen har spredd seg fint og endel har frøsådd seg. Kontaktpersonen i TBF for Mule Varde har vært Charlotte Bakke som har nedlagt et stort arbeid der.

Utstillingen i Lårdal.

Det har også i år vært utstilling i Lårdal om floraen og sommerfugler langs Telemarkskanalen. Utstillingen er beregnet på turistene i kanalen og har vært åpen i sommermånedene.

Revisor.

Revisor i TBF har også i år vært Oddveig Skifjeld.

Valgkomite.

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Lise Stokstad, Anne Vinorum og Rolf Ergon.

Takk

Styret i TBF vil med dette takke for året som er gått. En takk til alle som har bidratt på hver sin måte til at foreningen kunne ha sitt høye aktivitetsnivå og at den fungere på beste måte. En spesiell takk til komiteene og turlederene for den innsats som er gjort og til alle som med sin velvilje og sitt gode humør gjør foreningen til et godt sted å være, på tur og på møte.

Vi vil også få takke for velvilje og støtte fra fylkeskomune, kommuner, banker og annonsører.

For styret
Bjørn Lervik

Telemarksavdelingen

Årsmelding 1996

Avdelingens medlemsantall ved årsskiftet var 260.

Styrets sammensetning i 1996:

Styremedlemmer:	Charlotte Bakke
	Målfrid Ergon
	Bjørn Erik Halvorsen
	Bjørn Lervik
Kasserer:	Olaf Svendsen
Varamedlem:	Esther Broch
Turkomitéen:	Bjørn Erik Halvorsen, leder
	Harald Stendalen
	Kjell Thowsen
Listera-komité:	Charlotte Bakke
	Priscilla Hansen
	Grete Stendalen
Flora-atlas:	Petter Eriksen
	Roger Halvorsen
Revisor:	Oddveig Skifjeld
Valgkomité:	Rolf Ergon
	Lise Stokstad
	Anne Vinorum

Møter

Det er avholdt 9 møter i løpet av året:

20.oktober 1995: Årsmøte. Svalbards flora (Tormod Risholt).

7.november 1995: Moser (Bjørn Erik Halvorsen).

27.november 1995: Blomster på trær, klokkefamilien og leppeblomstfamilien (Kjell Thowsen) og orkidéfamilien (Harald Stendalen).

8.desember 1995: Julemøte med bilder fra sommerens ekskursjon til sydøstre Skåne.

22.januar 1996: Blomstrende sommerminner (ved foreningens medlemmer).

13.februar 1996: Kartlegging av storsopp i Norge (Gro Gulden).

20.mars 1996: Australia-tur blant kaktus og kenguru (Thor Wiersdalen).

16.april 1996: Plantefamiliers utbredelse i verden (Priscilla Hansen) og rødfargede blomster (Liv Schiemann).

25.september 1996: Kulturlandskapet i Telemark (Synne Blomquist).

I tillegg til disse møtene har det blitt arrangert 2 aktivitetsskvelder.

Foreningen har siste år utgitt ett nummer av medlemsbladet Listera. Også i år har vi hatt vår utstilling "Floraen langs Bandakskanalen" stående på Lårdal brygge i sommermånedene. I perioden har det vært avviklet 12 turer pluss en ukesekskursjon.

Ekskursjoner

Lørdag 4.mai.Heståsen i Gjerpen (Skien).

Den årvisse "blåveis-turen" ble lagt til Heståsen, et område bestående av vulkanske bergarter. Det viste seg å kunne by på en allsidig vårflora. Anemone-artene dominerte, men en kunne

også observere tepper av moskusurt (Adoxa moschatellina), store flater med vanlig lerkespore (Corydalis intermedia), og fin vårerteknapp (Lathyrus vernus). 5 deltok på denne turen.

Søndag 12.mai: Citadelløya ved Stavern.

21 møtte opp til denne fellesturen arrangert av Telemark Botaniske Forening, Larvik lokallag og Østlandsavdelingen. Allerede ved ankomst til Citadelløya, ble bladverket til østersurt (Mertensia maritima) påvist på en liten strand. Vårvikke (Vicia lathyroides) fantes på øyas nordøstlige odde, mens fingerlerkespore (Corydalis pumila) var stort sett over alt. På vei mot den nordvestlige odden der citadellet ligger, så vi veirublom (Draba nemorosa), løkrapp (Poa bulbosa), bendelløk (Allium scorodoprasum) og bladverket til hunderot (Ballota nigra) og steppesalvie (Salvia nemorosa) for å nevne de mest spennende artene.

Onsdag 22.mai: Amuråsen ved Voldsfjorden (Skien).

Sørsiden av Amuråsen var stedvis preget av mange varmekjære arter, og de fleste varmekjære løvtreartene fantes her. Skogbunnen var mange steder dekket med store mengder myske (Galium odoratum). Amur, et gammelt lokalt navn på planten, har gitt åsen dens navn. Funn som ellers bør nevnes fra denne kveldsturen er; lundgrønnaks (Brachypodium sylvaticum), storkonvall (Polygonum multiflorum), vårbendel (Spergula morisonii), junkerbregne (Polysticum braunii) som er heller uvanlig i Telemark, og små forekomster av ramsløk (Allium ursinum), kun kjent fra noen få voksesteder i Grenland.

Søndag 2.juni: Arøy (Kragerø).

De 20 medlemmene som tok seg ut til Arøya, fikk oppleve ei øy med variert landskap, dog ikke med de store botaniske opplevelsene. Vårbendel (Spergula morisonii) fantes på øyas nordøstside, og i Hovedbukta i nordvest nyresildre (Saxifraga granulata) som lyste fint opp på knausene. I nærheten av gammel bebyggelse på øyas sørende vokste blankstorkenebb (Geranium lucidum), strandkål (Crambe maritima) og en fin asparges (Asparagus officinalis).

Tirsdag 11.juni: Nevlungstrand på Brunlanes (Larvik).

Turen startet i skogen nord for Nevlungstranda. Vi fulgte stien ned i naturreservatet og vestover i svartorskogen til vi kom ut i åpent landskap. Turen gikk videre ut mot sjøen og inn på Kyststien. Underveis var floraen artsrik; markmalurt (Artemisia campestris), fingerlerkespore (Corydalis pumila), moskusurt (Adoxa moschatellina), lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos) og nyresildre (Saxifraga granulata) var noe av det vi fant. I strandbeltet langs Kyststien kunne vi glede oss over strandkål (Crambe maritima), bukkebeinurt (Ononis arvensis), åkermåne (Agrimonia eupatoria), nakkebær (Fragaria viridis) og strandvortemelk (Euphorbia palustris). Turen hadde 12 deltakere.

14.-16.juni: Helgetur til Lårdal.

17 TBF-medlemmer ble med på denne weekend-turen. Allerede på fredagskvelden kunne man i nærheten av hyttene vi disponerte i Lårdal gjøre fine funn; askerstorkenebb (Geranium pyrenaicum), storarve (Cerastium arvense) og takfaks (Bromus tectorum). I

området ved stedets prestegård fantes to-tre hundre eksemplarer av søstermarihand (Dactylorhiza sambucina) i avsluttende blomstring, og kanskje helgens høydepunkt for mange var oppdagelsen av en hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia).

Lørdagen gikk vi langs Bandak mot Sjausel og opp den bratte stigningen til vollene på Flekstveit-gården. Langs Bandak kunne vi igjen se mengder med askerstorkenebb og storarve, og etter stien oppover, skogflatbelg (Lathyrus sylvestris) og svarterteknapp (L. niger). I tillegg til praktfull utsikt fra Flekstveit, kunne en også beskue enger med søstermarihand. Noen ble igjen på Sjausel. De fulgte i bratt terreng en kjerreveg som gikk gjennom gammel skog. Det beste herfra var flere fine bestander av furuvintergrønn (Pyrola chlorantha). På tilbaketuren ble en tidligere kjent lokalitet av fuglerede (Neottia nidus-avis) oppsøkt.

Søndagen forlot vi Lårdal, og kjørte mot Dalane i Kviteseid. Ved Moen ble det stopp for å se på enda en søstermarihandforekomst. Her fant vi i tillegg på et overrislet svaberg en bra bestand av snøsildre (Saxifraga nivalis). Fra før av visste vi om et sted i hovedbygda der det vokste åkerbær (Rubus arcticus). Dette ble besøkt for å se om plantene hadde dannet frukter, men det var dessverre ikke tilfellet.

Tirsdag 25.juni: Langesundstangen (Bamble).

TBF søkte, og fikk tillatelse til å legge turen til Langesundstangen, et militært område som har vært stengt for allmennheten i mange år. Kalkbergene her ute mot havet var et spennende mål for de 15 frammøtte. På vei ut langs veien til den ytterste odden ble det mange fine funn; landøyda (Senecio jacobaea), engnellik (Dianthus deltoides), rødflangre (Epipactis atrorubens), krattalant (Inula salicina), den elegante hvitfrytlen (Luzula luzuloides), og hele 16 eksemplarer av rød skogfrue (Cephalanthera rubra) på et avgrenset lite område. I det åpne partiet ytterst på odden ventet flere godbiter; takfaks (Bromus tectorum), hvit gåseblom (Anthemis arvensis), krabbekløver (Trifolium campestre), snegleflatbelg (Medicago lupulina), reinrose (Dryas octopetala), brudespore (Gymnadenia conopsea), gullkløver (Trifolium aureum), skogfaks (Bromus benekenii) og fagerrogn (Sorbus meinichii). I en skorte nede ved sjøen vokste hjortetrøst (Eupatorium cannabinum). Hvitsmyle (Aira caryophylla) fant vi oppe på sørskrenten, sammen med et annet gras, ukjent fra våre kanter; musesvingel (Vulpia myuros). På tilbaketuren oppdaget vi også 6 eksemplarer av fuglereder (Neottia nidus-avis) inne i et mørkt hasselkratt.

29.juni-6.juli: Ukestur til Stord.

Årets sommerekskursjon gikk i år til Stord og noen av de nærliggende øyene. Vi fikk oppleve den vestlandske kystnaturen med sine særpregede plantearter og landskaper. Fast tilholdssted hele uken var Stord Lærerhøgskule nord for Leirvik. Vår kontaktmann, Per Fadnes, var oss til stor hjelp både under planleggingen av turen og som guide og formidler til andre kjentmenn. Vi var 21 deltakere i alt. Lørdagen var ankomstdag, og det ble liten tid til botanisering. En tur i den store og spesielle parken som hører

til lærerhøyskolen fikk vi imidlertid med oss. Her var det bl.a. et stort utvalg av innplantede trær og busker fra alle verdenshjørner. I parken så vi dessuten (den for oss østlendinger uvanlige) jordnøtt (Conopodium majus), kratthumbleblom som hybrid med enghumbleblom (G. x intermedium), hvitfrytle (Luzula luzuloides) og krypfredløs (Lysimachia nummularia).

30.juni besøkte vi Hystad naturreservat som ligger mellom Rommetveit og Leirvik. Etter å ha passert en lavtliggende svartorskog i sørenden, kom vi inn i et område med mye kristtorn (Ilex aquifolium), både som busker og trær. Ellers var her skogfredløs (Lysimachia nemorum), og i Gullbergåsen fant vi store mengder av bergflette (Hedera helix) og bjørnekam (Blechnum spicant).

1.juli var vårt mål å finne hjortetunge (Phyllitis scolopendrium) og havburkne (Asplenium marinum). Våre guider tok oss med til naboøya Bømlø, der vi gikk ut fra Langevåg i sør, langs Kalavågen og ut mot havet. Her stod eksemplarer av de "etterlengtede" delvis skjult i fjellsprekker og innunder fjellskrenter. Bestander av storfrytle (Luzula sylvatica) var også til stede i rikt monn. På vår vandring utover Kalavågen så vi for øvrig blodtopp (Sanquisorba officinalis), vestlandsvikke (Vicia orobus) og purpurlyng (Erica cinerea) i begynnelende blomstring. Turen gikk også til Moster, der en i nærheten av kirken bl.a. så stortveblad (Listera ovata), lodnefølblom (Leontodon hispidus), småsivaks (Scirpus quinqueflorus) og kusymre (Primula vulgaris).

2.juli botaniserte vi på øya Huglo. Først ble det en stopp nær Jektevik på Stord. "Godbitene" junkerbregne (Polystichum braunii), hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) og raggtelg (Dryopteris pseudomas) vokste her oppe i ei li. På Huglo besøkte vi først et landskapsvernområde, Brannvik, sør på øya. Under en langsgående kalksteinsformasjon ble det påvist falkbregne (Polypodium aculeatum), nattfiol (Platanthera bifolia) og stortuffmose (Cratoneuron). Dernest reiste vi til Tveit i sørenden av øya. I området ved de tidligere kobberkisgruvene fant vi bl.a. nikkevintergrønn (Orthilia secunda), brudespore (Gymnadenia conopsea), tusenstråle (Telekia speciosa) og gulldusk (Lysimachia thyrsiflora).

3.juli ble turen lagt til Digernes på syd-Stord. Der kommer det seinere til å bli store forandringer, da planlagt bruforbindelse til øya vil berøre stedet i stor grad. Botaniseringen foregikk til å begynne med i et område benyttet til sauebeite og jordbruk. Av funn herfra kan nevnes; Sølvasal (Sorbus rupicola), grov nattfiol (Platanthera chlorantha) og kystmaigull (Chrysosplenium oppositifolium). Spesielt inntrykk gjorde en skog der så og si alt var dekket av mose. Det ble god anledning til å studere de forskjellige artene, særlig la vi merke til dronningmose (Hookeria lucens), palmemose (Climacium dendroides), revemose (Thamnobryum alopecurum) og kystbustehette (Orthotrichum lyelli) i rikelige mengder. Småtteblad (Listera cordata) fantes også her. Som avslutning kunne dagens guide vise oss ett eksemplar av hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia) ved sin bolig på Digernes.

4.juli tilbrakte vi på baroniet i Rosendal, inne på fastlandet. Der var det en stor rosehage, men blomstene var bare i knoppstadiet.

5.juli var avsatt til "egne" turer, slik at det ble flere

turmål. Mange dro til Tveitavannet nær Leirvik for å oppsøke den sjeldne storak (Cladium mariscus), mens andre botaniserte i området ved Sævhølen og kunne rapportere funn av kranstusenblad (Myriophyllum verticillatum). Sjoalemyra naturreservat ble også besøkt uten at en der fant noe spesielt.

Onsdag 7.august: "Børja" (Siljan).

Vi fulgte en sti nordover på østsida av vannet Gorningen, over ei bru til halvøya Børsåsen. Der fantes stort sett trivielle plantearter, vi merket oss noen eiker og graner av anselig størrelse, men størst inntrykk gjorde bygdeborgen. Antallet turdeltakere var 15.

Søndag 11.august: Citadelløya/Stavernsøya ved Stavern.

Liksom vårturen til samme sted, var dette en fellestur mellom Telemark Botaniske Forening, Larvik Botaniske Forening og Østlandsavdelingen. Denne gang var det 27 frammøtte. Sist vi besøkte Citadelløya, var kun bladverket av steppesalvie (Salvia nemorosa) og hunderot (Ballota nigra) synlig. Nå fikk en se plantene i blomstring. En annen ballast-art, apotekerkattost (Malva sylvestris), blomstret også, og langs en sti sto spredte eksemplarer av gullhavre (Trisetum flavescens). Innenfor murene på citadellet ble det registrert et lite antall opiumsvalmuer (Papaver somniferum). Antakelig har disse kommet inn med ballast. Så tok vi oss over til Stavernsøya. Her ble det vist fram sandrør (Ammophila arenaria), som i Larviksområdet kun er kjent fra fire andre lokaliteter. På tørrbakken like ved ble bladverket av nakkebær (Fragaria viridis) funnet. I tørrmarksengene på vestsida av øya fant vi en bestand av loppestarr (Carex pulicaris), og i bukta ved fyret østersurt (Mertensia maritima) som ennå sto i blomst. Ellers kunne vi notere oss strandsnyltetråd (Cuscuta europaea ssp. halophyta), musestarr (C. serotina ssp. pulchella), pollsivaks (Schoenoplectus tabernaemontani) og strandvortemelk (Euphorbia palustris).

16.-18.august: Helgetur til Kalhovd.

7 personer hadde meldt seg på turen. Helgens hovedutflukt ble på lørdagen med botanisering i fjellområdene sør for turisthytta. Allerede i krattet ved demningen i nærheten av hytta så vi korallrot (Corallorhiza trifida). På selve demningen var det rødt av rødberglav (Xanthoria elegans). Oppe i lia ble vi møtt av et rikt planteliv, mest la vi merke til gulsildra (Saxifraga aizoides). Videre ble artsrikdommen stor, og bare de "viktigste" plantene nevnes; rynkevier (Salix reticulata), fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum), grønnkurle (Coeloglossum viride), fjellveronika (Veronica alpina), dverggråurt (Omalotheca supina), snøsoete (Gentiana nivalis), polarlusegras (Huperzia selago ssp. arctica), fjellkråkefot (Lycopodium annotinum ssp. alpestre), hårstarr (Carex capillaris), rypestarr (C. lachenalii), kastanjesiv (Juncus castaneus), tvillingsiv (J. biglumis) og trillingsiv (J. triglumis).

Søndag tok vi først en tur under skrenten på Gryvlenuten. Av "nye" ting kunne vi notere bergfrue (Saxifraga cotyledon), bakkesøte (Gentianella campestris), blårapp (Poa glauca) og ullarve (Cerastium alpinum ssp. lanatum). Søk etter planter

nede i Bjørhovda førte ikke til noen spesielle funn. Ved en kort stopp på Øvset seter fant vi ildsveve (Hieracium flammeum).

23.-25.august: Helgetur til Kosterøyene.

Tørke hadde satt sitt preg på Koster-landskapet, derfor ble det om lørdagen mest botanisering på strandengene, der det var frodigst. Et kraftig regnskyll satte en stopper for vår aktivitet, men før den tid ble det mange fine funn, bl.a. svimekjeks (Chaerophyllum temulum), blåbringeber (Rubus caesius), jordbærkløver (Trifolium fragiferum), tusengyllen (Centaureum littorale), krabbekløver (Trifolium campestre), strandrødtopp (Odontites litoralis), havsivaks (Schoenoplectus maritimus), pollsivaks (S. tabernaemontani), smalsøte/bittersøte (Gentianella sp.), bukkebeinurt (Ononis arvensis), saftmelde (Suaeda maritima), temynte (Mentha x verticillata), markmalurt (Artemisia campestris) og strandtorn (Eryngium maritimum).

På søndagen leide de fleste seg sykler for å komme seg rundt på øya. Det viste seg at det vokste mye fint i vegkantene også; nonsblom (Anagallis arvensis), tiggersoleie (Ranunculus sceleratus), kammarimjelle (Melampyrum cristatum) og stivgaukesyre (Oxalis fontana). Strandenger ble igjen besøkt, og størst begeistring vakte funnet av en liten bestand marris (Limonium vulgare). Et vakkert syn var også enger med stort innslag av dverggyllen (Centaureum pulchellum) sammen med tusengyllen (C. littorale). Av andre arter som ble notert kan nevnes; krypmure (Potentilla reptans), liguster (Ligustrum vulgare), fjellmarikåpe (Alchemilla alpina), sandtimotei (Phleum arenarium), neslesnyltetråd (Cuscuta europaea), eseltistel (Onopordum acanthium), vingesøtvier (Solanum luteum ssp. alatum) og ekte malurt (Artemisia absinthium). Det var i alt 21 deltakere på turen.

Søndag 15.september: Dyrkollåsen-Askemyråsen (Skien)

Årets tradisjonelle sopptur samlet 10 interesserte. Turen gikk til et kalkområde med tett unggranskog som slipper inn lite lys. Her pleier å være godt med sopp i åshellingene. Det ble matsopp som vi konsentrerte oss om, og noen forskjellige ble det; steinsopp (Boletus edulis), lys piggsopp (Hydnum repandum), granmatriske (Lactarius deterrimus), sleipsopp (Gomphidius glutinosus), et utvalg kremler (Russula sp.), ringløs fluesopp (Amanita sp.), smørsopp (Suillus luteus), rabarbrasopp (Chroogomphus rutilus), melsopp (Clitopilus prunulus) og gul korallsopp (Ramaria flava).